

La Terre de Diatomée



Le bouclier minéral naturel contre les nuisibles.

De l'Océan Préhistorique à la Poudre Minérale



Origine Océanique

Il y a plusieurs millions d'années, des algues unicellulaires microscopiques appelées diatomées vivaient en abondance dans les océans et les lacs.



Sédimentation

Les squelettes siliceux de ces algues se sont accumulés au fond des eaux, créant des gisements fossiles atteignant plusieurs mètres d'épaisseur.

Roche Naturelle

Cette roche fossile est aujourd'hui extraite puis finement broyée pour devenir une poudre minérale prête à l'emploi.

Le Secret de la Silice Amorphe : Une Action Mécanique



1. Contact

La poudre adhère à la carapace de l'insecte rampant.



2. Absorption

Ses propriétés absorbantes exceptionnelles agissent comme une éponge microscopique.



3. Éradication

L'insecte est neutralisé par assèchement (action mécanique, sans chimie).

Spectre d'Action : Le Tableau de Chasse Minéral



Les Rampants de l'Habitat

- Cafards
- Araignées
- Cloportes
- Fourmis

Traitement général des points d'entrée et de passage.



Les Parasites de l'Homme et de l'Habitat

- Punaises de lit
- Acariens
- Puces

Ciblent spécifiquement les textiles et la literie.



Les Parasites des Animaux

- Tiques
- Puces (Chiens/Chats)
- Poux rouges (Poules)

Traitement de l'environnement direct et des litières.


Stratégie Intérieure : Cartographie de Déploiement

Dosage Standard Intérieur

30 g / m²

Cible : Literie, canapés et tapis.

Action : Saupoudrer pour lutter contre les Acariens et les Punaises de lits.



Cible : Bas des plinthes, portes et fenêtres.

Action : Créer une barrière contre tous les insectes rampants.

Cible : Litières et habitats animaux.

Action : Appliquer dans les cages d'oiseaux, niches de chiens, et litières de chats contre puces et tiques.

lecarnetdudroguiste.fr


Stratégie Extérieure & Élevage

Dosage Renforcé Extérieur

30 à 40 g / m²

Cible : Terrasses et abords de l'habitation.

Action : Appliquer en prévention et traitement contre les Fourmis, lules, Tiques et Scolopendres.



Cible : Poulailers.


Action : Traitement ciblé contre les poux rouges.



Répétition requise : Effectuer plusieurs traitements en laissant une semaine entre chaque application pour briser le cycle du parasite.

lecarnetdudroguiste.fr

Matrice d'Application : Sec vs Liquide



Poudrage Direct (Sec)

Dosage : 30 à 40 g / m²

Usage : Application classique en couche uniforme.

Avantage : Action immédiate par contact direct sur les surfaces planes et textiles.



Pulvérisation (Liquide)

Dosage : 60 g dilués dans 1 Litre d'eau.

Couverture : 1 Litre d'eau traite une surface de 10 m².

Avantage : Idéal pour les surfaces verticales, les zones difficiles d'accès, ou pour éviter la poussière volatile (la poudre redevient active une fois l'eau évaporée).

L'Aide-Mémoire du Naturaliste



30 g / m²

Intérieur : Plinthes, literies, litières, canapés.



30 à 40 g / m²

Extérieur : Terrasses, abords, niches.



30 à 40 g / m²

Élevage : Poulailers. Répéter à 1 semaine d'intervalle.



60 g + 1 L = 10 m²

Option Liquide : Diluer dans l'eau pour pulvériser.

Règle d'Or

Une action 100% mécanique
(Silice Amorphe)