

L'Art de l'Entretien des Sols

Le Compendium du Spécialiste : Techniques, Chimie et Secrets d'Atelier




Le sol est la surface la plus étendue de votre intérieur. Son entretien ne doit pas être une galère, mais une science exacte.

lecarnetdudroguiste.fr



La Double Action Chimique

1. Désincrustation



Les agents tensio-actifs décollent la matière.

2. Élimination



Le rinçage évacue la suspension.

Sans rinçage, la saleté reste.

Un bon nettoyage comporte deux actions. Si le produit n'est pas rincé, les tensio-actifs et la saleté sèchent sur place. Toujours vérifier si votre produit nécessite un rinçage sur l'étiquette.

La Règle d'Or : Neutralité & Diagnostic



Le Diagnostic :

Si vous ne connaissez pas le traitement de votre sol (vernis, cire, huile), l'impératif est le **pH Neutre**.


Le Décapage

Pour les sols 'fatigués' ou encrassés par des années de produits filmogènes.

Attention : Ne jamais surdoser. Toujours faire une touche d'essai sur une zone invisible.

Les Sols Souples : PVC & Vinyle

Le 'Lino' moderne est en fait du PVC.



À FAIRE

- Savon noir à l'huile d'olive.
- Nettoyant spécifique pH neutre.
- Rénovateur pour redonner du lustre quand le vernis s'use.

À ÉVITER

- Savon noir à l'huile de lin (En trop grande quantité, il laisse un film gras et collant).
- Produits chimiques complexes (danger pour enfants et animaux).

Les Naturels & Les Textiles

Le Vrai Linoléum



Écologique, plus fragile que le PVC.

Demande des bases nettoyantes contenant de l'huile de lin.

La Moquette




Isolant phonique et thermique vintage.

L'ennemi : Les acariens.


Aspirateur puissant + Shampooing sec ou injection-extraction.

Anatomie d'un Parquet




Le Massif

100% bois noble.
Durable. Peut être
poncé plusieurs fois.



Le Contrecollé

Couche d'usure noble
sur base composite.
Pose facile.




Le Stratifié

Imitation photo-imprimée.
Résistant aux rayures,
mais ce n'est pas du bois.

Les Boucliers du Bois


Votre méthode de nettoyage dépend de la protection, pas de l'essence du bois.

Vitrification (Vernis)




Un film protecteur de surface. Idéal fort passage.
(Nettoyant neutre).

Huile-Cire



Pénétration dans la fibre.
Aspect authentique.
(Nécessite une ré-huile annuelle).


Cire



⚠ No demande
entretien
rigoureux

L'ancienne école.
Aspect satiné mais
demande un entretien
rigoureux
(Encaustique).

Saturateur




Protection contre
l'humidité (Bois
exotiques / Salles de
bain).

La Routine d'Entretien du Bois

Niveau 1 : Le Nettoyant (Quotidien)

Détergent neutre. Nettoie sans laisser de trace.



Niveau 2 : Le Shampooing (Hebdomadaire)

Nettoie et laisse un léger brillant après séchage.




Niveau 3 : Le Rénovateur (Occasionnel)

Produit filmogène cosmétique. Dépose une couche brillante pour masquer les rayures superficielles.



L'Alternative Décorative : La Peinture

Une solution “peu académique” mais salvatrice pour les parquets très abîmés ou tachés.



- Nécessite une préparation de surface (accroche).
- Utiliser des peintures sol à base de résines glycérophthaliques ou polyuréthane.

Le Monde Minéral : Céramique & Grès

- Categories : Grès cérame (Champion du trafic intense), Faïence, Terre cuite.
- Protocole : Simplicité : Eau claire + Savon noir.
- Note : Même protocole que les sols PVC.
- Attention : Si restauration nécessaire, vérifier la résistance chimique avant d'utiliser un décapant acide.



Pierre Naturelle : La Noblesse Fragile

Marbre, Granit, Travertin, Ardoise, Terrazzo.



Le nettoyage doit se faire exclusivement au **pH Neutre**
Les acides attaquent la pierre.

Ces sols poreux nécessitent un imprégnateur ou une cire spécifique pour bloquer les taches.

Le Vintage : Carreaux de Ciment & Mosaïque

Carreaux de Ciment




Poreux. Doivent être nourris.



Prescription : Savon noir à l'huile de lin
(L'huile nourrit la matière et ravive les motifs).

Pâte de Verre / Mosaïque



Imperméable.



La Règle : Jamais de produits abrasifs.
Ils rayent la brillance du verre.

Clinique du Parquet : Les Taches

Taches Blanches



Diagnostic

Eau séchée en surface (vernis marqué).

Remède

Un "**Raviveur**" pour recoller le vernis ou la cire.



Taches Noires



Diagnostic


Infiltration profonde. Le bois a noirci.

Remède

 Décapage complet + **Acide Oxalique** (Sel d'oseille) ou **Eau Oxygénée** pour éclaircir la fibre. 


Clinique du Parquet : Brûlures & Rénovation

Section 1: Brûlures




Section 2: Rénovation Profonde (Dilemme)

Option A (Cosmétique)



Le Rénovateur (Émulsion). Redonne du brillant mais temporaire.

Option B (Radicale)



Le Ponçage à blanc. Remise à neuf totale.



Important



Le ponçage à blanc est réservé aux parquets Massifs (et certains contrecollés épais).

Le Récapitulatif du Droguiste

Type de Sol	Produit Recommandé	À Éviter
PVC / Vinyle	Savon noir (Olive) / pH Neutre	Lin (si surdosé)
Parquet Vitrifié	Détergent neutre	Abrasifs
Parquet Huilé	Savon spécial bois huilé	Détergents classiques
Pierre / Marbre	pH Neutre	Acides (Vinaigre)
Carreaux Ciment	Savon noir (Lin)	Acides

Un sol bien identifié est un sol sauvé.